

江苏省计量科学研究院计算机与系统工程检测研究所收费标准

一、 信息技术设备

序号	产品名称	检测依据	收费项目	收费标准 (元)	收费单 位	定价方式	备注
X-1	微型计算机	GB/T 9813.1~4	外观和结构	300	次	市场调节 价	不测：按键寿命试验、外部接 口使用寿命、 显示屏开合试验
X-2	微型计算机	GB/T 9813.1~4	功能和性能	500	次	市场调节 价	
X-3	微型计算机	GB/T 9813.1~4	电源适应能力	800	次	市场调节 价	不测：电线组件
X-4	微型计算机	GB/T 9813.3	电源能耗	1000	次	市场调节 价	
X-5	微型计算机	GB/T 9813.4	电源效率	1000	次	市场调节 价	
X-6	微型计算机	GB/T 9813.2	散热	1000	次	市场调节 价	
X-7	微型计算机	GB/T 9813.2	液晶屏显示	500	次	市场调节 价	
X-8	微型计算机	GB 28380, GB/T 9813.1 ~2, JJF 1261.12, CQC 3114	典型能源消耗	2000	次	市场调节 价	
X-9	微型计算机	GB 28380, JJF 1261.12	能效等级	1000	次	市场调节 价	

X-10	微型计算机	JJF 1261.12	标识标注	500	次	市场调节价	
X-11	液晶显示器	SJ/T 11292	外观和结构	300	次	市场调节价	
X-12	液晶显示器	SJ/T 11292	电源适应能力	800	次	市场调节价	
X-13	液晶显示器	SJ/T 11292	扩展功能	1000	次	市场调节价	
X-14	液晶显示器	SJ/T 11292	亮度	800	次	市场调节价	
X-15	液晶显示器	SJ/T 11292	对比度	800	次	市场调节价	
X-16	液晶显示器	SJ/T 11292	亮度一致性	800	次	市场调节价	
X-17	液晶显示器	SJ/T 11292，GB 21520	视角	800	次	市场调节价	
X-18	液晶显示器	SJ/T 11292	响应时间	800	次	市场调节价	
X-19	液晶显示器	SJ/T 11292	色彩一致性	800	次	市场调节价	
X-20	液晶显示器	SJ/T 11292，GB 21520	色域覆盖率	800	次	市场调节价	
X-21	液晶显示器	SJ/T 11292	灰阶	500	次	市场调节价	
X-22	液晶显示器	SJ/T 11292	显示尺寸	500	次	市场调节价	

X-23	液晶显示器	SJ/T 11292	点距	500	次	市场调节价	
X-24	液晶显示器	SJ/T 11292, GB 21520	分辨率	700	次	市场调节价	
X-25	液晶显示器	SJ/T 11292, JJF 1261.6, GB 21520	能源效率	2000	次	市场调节价	
X-26	液晶显示器	GB 21520, JJF 1261.6	睡眠状态和关闭状态功率限定值	1000	次	市场调节价	
X-27	液晶显示器	SJ/T 11292, JJF 1261.6, GB 21520	能效等级	500	次	市场调节价	
X-28	投影机	GB/T 28037	功能	500	次	市场调节价	
X-29	投影机	GB/T 28037, GB 32028, ISO/IEC 21118, SJ/T 11340, SJ/T 11346	光输出	800	次	市场调节价	
X-30	投影机	ISO/IEC 21118, GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	对比度	800	次	市场调节价	
X-31	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	通断比	800	次	市场调节价	
X-32	投影机	GB/T 28037, ISO/IEC 21118, SJ/T 11340, SJ/T 11346	光输出均匀性	800	次	市场调节价	

X-33	投影机	GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	色度坐标误差	800	次	市场调节价	
X-34	投影机	SJ/T 11340	基色色度误差	800	次	市场调节价	
X-35	投影机	GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	色度均匀性	800	次	市场调节价	
X-36	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	基色色度不均匀性	800	次	市场调节价	
X-37	投影机	GB/T 28037, GB 32028, SJ/T 11340, SJ/T 11346	色域覆盖率	800	次	市场调节价	
X-38	投影机	GB/T 28037	光学畸变误差	800	次	市场调节价	
X-39	投影机	GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	会聚误差	800	次	市场调节价	
X-40	投影机	GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	分辨率	800	次	市场调节价	
X-41	投影机	GB/T 28037	镜头变焦比	800	次	市场调节价	
X-42	投影机	GB/T 28037	最大投影距离和最大投影尺寸	800	次	市场调节价	
X-43	投影机	GB/T 28037	最小投影距离和最小投影尺寸	800	次	市场调节价	
X-44	投影机	SJ/T 11346	调焦距离与成像大小	800	次	市场调节价	

X-45	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	投影距离	800	次	市场调节价	
X-46	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	相关色温	800	次	市场调节价	
X-47	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	白平衡误差	800	次	市场调节价	
X-48	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	像素缺陷	800	次	市场调节价	
X-49	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	梯形校正能力	800	次	市场调节价	
X-50	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	遥控距离	800	次	市场调节价	
X-51	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	受控角	800	次	市场调节价	
X-52	投影机	SJ/T 11340, SJ/T 11346	整机质量	800	次	市场调节价	
X-53	投影机	SJ/T 11346	色彩光输出	800	次	市场调节价	
X-54	投影机	GB/T 28037, SJ/T 11340, SJ/T 11346	电源适应能力	800	次	市场调节价	
X-55	投影机	GB/T 28037	功耗	800	次	市场调节价	
X-56	投影机	GB/T 28037	灯泡平均寿命	1000	次	市场调节价	基于预期寿命调整
X-57	投影机	GB 32028, CQC 6102	投影光效	2000	次	市场调节价	

X-58	投影机	GB 32028, SJ/T 11340, SJ/T 11346, CQC 6102	被动待机功率	800	次	市场调节价	
X-59	投影机	CQC 6102	关闭方式能耗	800	次	市场调节价	
X-60	投影机	GB 32028	能效等级	1500	次	市场调节价	
X-61	LED显示屏	SJ/T 11141	结构	300	次	市场调节价	
X-62	LED显示屏	SJ/T 11141	硬件环境	500	次	市场调节价	
X-63	LED显示屏	SJ/T 11141	软件环境	500	次	市场调节价	
X-64	LED显示屏	SJ/T 11141	外观质量	200	次	市场调节价	
X-65	LED显示屏	SJ/T 11141	拼装精度	500	次	市场调节价	
X-66	LED显示屏	SJ/T 11281	平整度	500	次	市场调节价	
X-67	LED显示屏	SJ/T 11281	像素中心距相对偏差	500	次	市场调节价	
X-68	LED显示屏	SJ/T 11281	水平相对错位	500	次	市场调节价	
X-69	LED显示屏	SJ/T 11281	垂直相对错位	500	次	市场调节价	
X-70	LED显示屏	SJ/T 11141	温升	800	次	市场调节价	
X-71	LED显示屏	SJ/T 11141	电源平均效率	2000	次	市场调节价	
X-72	LED显示屏	SJ/T 11141	功能特性	800	次	市场调节价	

X-73	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	最大亮度	800	次	市场调节价	
X-74	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	视角	800	次	市场调节价	
X-75	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	亮度均匀性	800	次	市场调节价	
X-76	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	基色主波长误差	800	次	市场调节价	
X-77	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	白场色坐标	800	次	市场调节价	
X-78	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	亮度鉴别等级	800	次	市场调节价	
X-79	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	最高对比度	800	次	市场调节价	
X-80	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	灰度等级	800	次	市场调节价	
X-81	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	换帧频率	500	次	市场调节价	
X-82	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	刷新频率	500	次	市场调节价	
X-83	LED显示屏	SJ/T 11141, SJ/T 11281	像素失控率	500	次	市场调节价	
X-84	LED显示屏	SJ/T 11141	供电电源	500	次	市场调节价	
X-85	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：最大亮度	800	次	市场调节价	
X-86	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：通断比	800	次	市场调节价	

X-87	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：亮度均匀性	800	次	市场调节价	
X-88	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：色度不均匀性	800	次	市场调节价	
X-89	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：视角	800	次	市场调节价	
X-90	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：换帧频率	500	次	市场调节价	
X-91	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：刷新频率	500	次	市场调节价	
X-92	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	LED视频显示系统：像素失控率	500	次	市场调节价	
X-93	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：亮度	800	次	市场调节价	
X-94	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：对比度	800	次	市场调节价	
X-95	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：亮度均匀性	800	次	市场调节价	
X-96	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：色度不均匀性	800	次	市场调节价	



X-97	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：视角	800	次	市场调节价	
X-98	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	投影型、电视型视频显示系统：色域覆盖率	800	次	市场调节价	
X-99	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	清晰度	800	次	市场调节价	
X-100	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	亮度信噪比	800	次	市场调节价	
X-101	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	调幅、调相色度信噪比	800	次	市场调节价	
X-102	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	视频输出电平	800	次	市场调节价	
X-103	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	亮度幅频响应	800	次	市场调节价	
X-104	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	灰度等级	800	次	市场调节价	
X-105	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	显示图象信噪比	800	次	市场调节价	
X-106	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	图像拼缝	500	次	市场调节价	

X-107	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	平整度	500	次	市场调节价	
X-108	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	拼缝	500	次	市场调节价	
X-109	视频显示系统工程	GB 50464, GB/T 50525	图像拼接误差	500	次	市场调节价	
X-110	拼接显示墙	SJ/T 11546	外观结构	300	次	市场调节价	
X-111	拼接显示墙	SJ/T 11546	功能	500	次	市场调节价	
X-112	拼接显示墙	SJ/T 11546	显示格式	500	次	市场调节价	
X-113	拼接显示墙	SJ/T 11546	接口	500	次	市场调节价	
X-114	拼接显示墙	SJ/T 11546	拼接显示墙亮度均匀性	800	次	市场调节价	
X-115	拼接显示墙	SJ/T 11546	无缝拼接显示墙的亮度均匀性	800	次	市场调节价	
X-116	拼接显示墙	SJ/T 11546	无缝拼接显示墙的照度均匀性	800	次	市场调节价	

X-117	拼接显示墙	SJ/T 11546	拼接显示墙白色色度误差	800	次	市场调节价	
X-118	拼接显示墙	SJ/T 11546	拼接显示墙白色色度不均匀性（ $\Delta u' v'$ ）	800	次	市场调节价	
X-119	拼接显示墙	SJ/T 11546	相邻屏幕拼缝要求（物理拼缝）	500	次	市场调节价	
X-120	拼接显示墙	SJ/T 11546	相邻屏幕拼缝要求（光学拼缝）	500	次	市场调节价	
X-121	拼接显示墙	SJ/T 11546	拼接显示墙图像拼接误差	500	次	市场调节价	
X-122	复印机、打印机和传真机能效	GB 21521	能效等级	1000	次	市场调节价	
X-123	复印机、打印机和传真机能效	GB 21521	典型能耗	2000	次	市场调节价	
X-124	复印机、打印机和传真机能效	GB 21521	操作模式能耗	500	次	市场调节价	
X-125	复印机、打印机和传真机能效	GB 21521	进入睡眠状态的预设延迟时间	500	次	市场调节价	
X-126	复印机、打印机和传真机能效	GB 21521	待机能耗	500	次	市场调节价	
X-127	手持式信息处理设备	GB/T 18220	功能	500	次	市场调节价	
X-128	手持式信息处理设备	GB/T 18220	外观和结构	300	次	市场调节价	

X-129	手持式信息处理设备	GB/T 18220	预装软件	500	次	市场调节价	
X-130	手持式信息处理设备	GB/T 18220	接口	500	次	市场调节价	
X-131	手持式信息处理设备	GB/T 18220	键盘	500	次	市场调节价	不测：按键寿命试验
X-132	手持式信息处理设备	GB/T 18220	视频性能	500	次	市场调节价	
X-133	手持式信息处理设备	GB/T 18220	亮度	800	次	市场调节价	
X-134	手持式信息处理设备	GB/T 18220	对比度	800	次	市场调节价	
X-135	手持式信息处理设备	GB/T 18220	清晰度	800	次	市场调节价	
X-136	手持式信息处理设备	GB/T 18220	色彩一致性	800	次	市场调节价	
X-137	手持式信息处理设备	GB/T 18220	灰度级重现	500	次	市场调节价	
X-138	手持式信息处理设备	GB/T 18220	色彩级重现	500	次	市场调节价	
X-139	手持式信息处理设备	GB/T 18220	失效点	800	次	市场调节价	

X-140	手持式信息处理设备	GB/T 18220	电源适应能力	800	次	市场调节价	不测：电线组件
X-141	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	稳压范围试验	600	次	市场调节价	
X-142	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	负载稳定度试验	650	次	市场调节价	
X-143	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	电压稳定度试验	300	次	市场调节价	
X-144	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	输出纹波及噪声试验	600	次	市场调节价	
X-145	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	漂移试验	500	次	市场调节价	
X-146	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	温度系数试验	500	次	市场调节价	
X-147	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	过冲幅度和暂态恢复时间试验	500	次	市场调节价	
X-148	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	效率、功率因数试验	800	次	市场调节价	
X-149	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	维持时间试验	500	次	市场调节价	
X-150	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	输入冲击电流试验	500	次	市场调节价	
X-151	微小型计算机系统设备用开关电源	GB/T 14714	过流保护值试验	500	次	市场调节价	

X-152	微小型计算机系统设备用 开关电源	GB/T 14714	短路试验	600	次	市场调节价	
X-153	微小型计算机系统设备用 开关电源	GB/T 14714	直流过压保护动作值试验	600	次	市场调节价	
X-154	微小型计算机系统设备用 开关电源	GB/T 14714	电源适应能力试验	500	次	市场调节价	
X-155	开关电源	CQC 3112	工作效率	1000	次	市场调节价	
X-156	开关电源	CQC 3112	待机功率	500	次	市场调节价	
X-157	外部电源	GB 20943	平均效率	2000	次	市场调节价	
X-158	外部电源	GB 20943	空载状态有功功率	500	次	市场调节价	
X-159	不间断电源	GB/T 14715	外观结构	300	次	市场调节价	
X-160	不间断电源	GB/T 14715	输出电压和频率	500	次	市场调节价	
X-161	不间断电源	GB/T 14715	波形失真	1000	次	市场调节价	

X-162	不间断电源	GB/T 14715	动态电压瞬变范围和瞬变响应恢复时间	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-163	不间断电源	GB/T 14715	电源效率	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-164	不间断电源	GB/T 14715	备用时间	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-165	不间断电源	GB/T 14715	切换时间	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-166	不间断电源	GB/T 14715	旁路开关切换时间	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-167	不间断电源	GB/T 14715	电池再充电时间	500	次	市场调节价	
X-168	不间断电源	GB/T 7260.3	控制和监测信号	500	次	市场调节价	
X-169	不间断电源	GB/T 7260.3	输入电压和频率允差试验	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-170	不间断电源	GB/T 7260.3	冲击电流试验	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费

X-171	不间断电源	GB/T 7260.3	UPS输出特性试验-稳态条件	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-172	不间断电源	GB/T 7260.3	UPS输出特性试验-过载和短路	1000	次	市场调节价	不测故障清除能力
X-173	不间断电源	GB/T 7260.3	UPS输出动态特性试验	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-174	不间断电源	GB/T 7260.3	UPS动态负载输出特性试验	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费；不测：负载阶跃
X-175	不间断电源	GB/T 7260.3	储能供电时间和能量恢复时间	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-176	不间断电源	GB/T 7260.3	效率和输入功率因数	1500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费；不测：非线性负载
X-177	不间断电源	YD/T 1095	外观与结构	300	次	市场调节价	
X-178	不间断电源	YD/T 1095	输入电压范围	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-179	不间断电源	YD/T 1095	输入功率因数（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费



X-180	不间断电源	YD/T 1095	输入电流谐波成分（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-181	不间断电源	YD/T 1095	输入频率范围	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-182	不间断电源	YD/T 1095	频率跟踪范围（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-183	不间断电源	YD/T 1095	频率跟踪速度（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-184	不间断电源	YD/T 1095	输出稳压精度（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-185	不间断电源	YD/T 1095	输出电压	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-186	不间断电源	YD/T 1095	输出频率	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-187	不间断电源	YD/T 1095	输出波形失真度	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-188	不间断电源	YD/T 1095	输出电压不平衡度（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费

X-189	不间断电源	YD/T 1095	动态电压瞬变范围	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-190	不间断电源	YD/T 1095	电压瞬变恢复时间	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-191	不间断电源	YD/T 1095	输出电压相位偏差	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-192	不间断电源	YD/T 1095	市电电池转换时间	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-193	不间断电源	YD/T 1095	旁路逆变转换时间（在线式UPS）	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-194	不间断电源	YD/T 1095	ECO模式转换时间（在线式UPS）	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-195	不间断电源	YD/T 1095	效率	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-196	不间断电源	YD/T 1095	输出有功功率	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-197	不间断电源	YD/T 1095	输出电流峰值系数	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-198	不间断电源	YD/T 1095	过载能力	600	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费

X-199	不间断电源	YD/T 1095	并机负载不均衡度（在线式UPS）	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-200	不间断电源	YD/T 1095	保护与告警功能	600	次	市场调节价	不测防雷保护
X-201	不间断电源	YD/T 1095	遥测、遥信性能	1000	次	市场调节价	
X-202	不间断电源	CQC 3108	输入功率因数	500	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-203	不间断电源	CQC 3108	电源效率	1000	次	市场调节价	10kVA，每增加10kVA检测费增加1倍，依据样品容量调整收费
X-204	不间断电源	CQC 3108	空载输入功率	500	次	市场调节价	

二、 智能化系统工程

序号	产品名称	检测依据	收费项目	收费标准	收费单位	定价方式	备注
X-205	视频监控系统	GB 50339 GB 50348	系统功能、接地电阻、图像质量		次	市场调节价	
X-206	停车库（场）安全管理系统		系统功能		次	市场调节价	
X-207	报警系统		系统功能、报警响应时间		次	市场调节价	
X-208	出入口控制系统		系统功能、响应时间		次	市场调节价	

X-209	电子巡查系统	GA/T 496	系统功能	工程造价×1% 元	次	市场调节价	
X-210	监控中心		系统功能、接地电阻、电源质量		次	市场调节价	
X-211	闯红灯自动记录系统		系统功能、捕获率、正确率		次	市场调节价	
X-212	道路车辆智能监测记录系统		系统功能、捕获率、正确率		次	市场调节价	
X-213	建筑设备监控系统		系统功能		次	市场调节价	
X-214	会议系统	GB 50339	系统功能、语音清晰指数	10000元/间	间	市场调节价	
X-215	双绞线链路	GB/T 50312	电气性能指标	50元/点	点	市场调节价	
X-216	光纤链路	GB/T 50312	长度、光衰减	50元/芯	芯	市场调节价	
X-217	计算机网络系统	GB 50339	系统性能、应用性能、管理功能	工程造价×1% 元	次	市场调节价	
X-218	计量器具软件	JJF 1182	系统功能、规范符合性	20000元	个	市场调节价	
X-219			温度、湿度	200元/点	点	市场调节价	
X-220			空气含尘浓度	300元/点	点	市场调节价	

X-221	计算机机房	GB 50174 GB 50462	正压	1000元/点	点	市场调节价	
X-222			接地	2000元/机房	机房	市场调节价	
X-223			室内空气中二氧化碳	200元/点	点	市场调节价	
X-224			室内空气中一氧化碳	200元/点	点	市场调节价	
X-225			室内空气中甲醛	200元/点	点	市场调节价	
X-226			电磁场干扰	5000元/点	点	市场调节价	
X-227			照明、新风、噪声、静电电位	5000元 /机房	机房	市场调节价	
X-228			电压、频率、畸形波变率	1000元/机柜	机柜	市场调节价	

说明：

1、本收费目录中定价方式为“市场调节价”的委托检验可视业务具体情况在收费标准基础上浮动±50%。其中检验资源紧张的可上浮5%～50%，长期合作的可下调5%～50%，但起步收费为4000元。有减免政策规定的按照有关规定执行。

如检验费用超出收费标准浮动范围，应在客户认可的基础上，经过报批程序方可收费。

2、本收费目录按照检验市场情况定期调整，具体收费以业务受理时间公示的收费目录为准。

3、本收费目录解释权在江苏省计量科学研究院。