

江苏省计量科学研究院热工计量研究所收费标准

序号	收费标准名称	器具名称	准确度等级	测量范围	证书类型	收费单位	收费标准 (元)	收费备注
H-01	数字压力计	数显压力表、压力模块、压力校验仪、 数字压力控制器、数字微压计	0.1级及以下	(-0.1~60) MPa	检定/校准	量程	400	按量程收费，0.05级加收200元，0.02级加收400元。每增加一量程加收对应准确度等级的费用。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。
H-02	数字压力计	数显压力表、压力模块、压力校验仪、 数字压力控制器、数字微压计	0.1级及以下	(> 60~250) Mpa	检定/校准	量程	600	按量程收费，0.05级加收200元，0.02级加收400元。每增加一量程加收对应准确度等级的费用。规程外测量点，每增加一个测量点加收200元。
H-03	数字压力计	数显压力表、压力模块、压力校验仪、 数字压力控制器、数字微压计	0.01级	(-0.1~7) MPa	检定/校准	量程	1500	气体介质，按量程收费，每增加一量程加收1500元。
H-04	数字压力计	数显压力表、压力模块、压力校验仪、 数字压力控制器、数字微压计	0.01级	(> 7~100) MPa	检定/校准	量程	2000	气体介质，按量程收费，每增加一量程加收2000元。
H-05	数字压力计	数显压力表、压力模块、压力校验仪、 数字压力控制器、数字微压计	0.01级	(0~100) MPa abs	检定/校准	量程	2000	绝压模式，按量程收费，每增加一量程加收2000元。
H-06	破裂强度试验机	破裂强度试验机		(0~7) MPa	校准	台	800	
H-07	液位计	液位计、磁翻板液位计		(0~4000) mm	校准	台	500	

H-08	液位计	液位计、超声波液位计、雷达液位计		(0~7000) mm	校准	台	1000	
H-09	双活塞式压力真空计	双活塞式压力真空计	0.02级	(-0.1~1) MPa	检定/校准	台	1800	含砝码
H-10	发动机试验台架(压力单元)	发动机试验台架(压力单元)			校准	量程	1600	
H-11	活塞式压力计	活塞式压力计	0.05级	(0.04~60) MPa	检定/校准	套	1200	含砝码
H-12	活塞式压力计	活塞式压力计	0.02级	(0.04~60) MPa	检定/校准	套	1500	含砝码
H-13	活塞式压力计	活塞式压力计	0.01级	(1~100) MPa	检定/校准	套	2800	含砝码
H-14	压力控制器	压力控制器			校准	量程	800	机械式(指针式)压力控制器
H-15	压力变送器	压力变送器	0.2级及以下	(-0.1~60) MPa	校准	台	500	0.1级、0.075级加收100元；0.05级加收300元。如需调整，每只加收400元。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。
H-16	压力变送器	压力变送器	0.2级及以下	(> 60~250) MPa	校准	台	600	0.1级、0.075级加收200元；0.05级加收400元。如需调整，每只加收400元。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。
H-17	液压元件综合试验台(压力单元)	液压元件综合试验台(压力单元)			校准	量程	1500	
H-18	活塞式压力真空计	活塞式压力真空计	0.05级	(-0.1~0.6) MPa	检定/校准	套	1200	含砝码
H-19	活塞式压力真空计	活塞式压力真空计	0.02级	(-0.1~0.6) MPa	检定/校准	套	1800	含砝码
H-20	精密压力表	精密压力表	0.25级, 0.4级	(-0.1~250) MPa	校准	块	200	

H-21	精密压力表	精密压力表	0.1级, 0.16级	(-0.1~250)MPa	校准	块	300	
H-22	氧气吸入器	氧气吸入器			校准	台	60	
H-23	血压计标准器 (表)	血压计标准器 (表)		0~50kPa	校准	台	150	
H-24	压力安全阀	压力安全阀			校准	台	60	
H-25	膜盒压力表	膜盒压力表	2.5级	10kPa以下	检定	台	100	
H-26	低气压箱	真空箱、真空干燥箱			校准	台	1000	
H-27	风速仪	风速仪		(1~30)m/s	校准	台	400	
H-28	门窗物理性能 检测设备	门窗物理性能检测设备			校准	台	2500	
H-29	轮胎压力表	轮胎压力表	1.5级, 2.5级	0~60MPa	检定	台	50	
H-30	电接点压力表	电接点压力表	1.5级, 2.5级	<60MPa	检定	台	30	油检。如用气体检测, 50元/只。
H-31	电接点压力表	电接点压力表		(60~250)MPa	检定	台	90	
H-32	抗震压力表	抗震压力表	1.6级, 2.5级	<60MPa	检定	台	30	油检。如用气体检测, 50元/只。
H-33	抗震压力表	抗震压力表		(60~250)MPa	检定	台	90	
H-34	压力表	压力表	1.5级, 2.5级	<60MPa	检定	台	30	油检。如用气体检测, 50元/只。
H-35	压力表	压力表	1级及以下	(-0.1~60)MPa	校准	台	50	
H-36	压力表	压力表	1级及以下	(>60~250)MPa	校准	台	100	
H-37	空盒气压表 (计)	空盒气压表 (计)		(800~1060)hPa	检定	台	350	
H-38	血压表	血压表	一级	0~40kPa	检定	台	20	

H-39	绝压变送器	绝压变送器	0.2级及以下	(0~60)MPa	校准	台	600	0.2级以上加收300元。如需调整，每只加收400元。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。
H-40	全自动冰点渗透压计	渗透仪、渗水仪			校准	台	1500	
H-41	倾斜式微压计	倾斜式微压计			校准	台	210	
H-42	U型单管液体压力计	U型压力计	1级	0~20kPa	检定	台	80	
H-43	电离真空计	电离真空计			校准	量程	800	按照量程收费，每增加一量程加收800元。
H-44	浮球式压力计	浮球式压力计			校准	台	1500	
H-45	微差压表	微差压表	0.5级及以下	(-10~10)kPa	校准	台	190	
H-46	热传导真空计	热传导真空计			校准	量程	500	按照量程收费，每增加一量程加收500元。
H-47	氧气压力表	氧气压力表	1.5级, 2.5级	0~60MPa	检定	台	50	
H-48	补偿式微压计	补偿式微压计		0~2500Pa	校准	台	150	更换软管加收100元。
H-49	气密测漏仪	热电偶、热电阻自动测量系统、			校准	台	800	
H-50	压力传感器	压力传感器	0.1级及以下	(-0.1~60) MPa	校准	台	500	0.1级以上加收100元。每增加一量程加收对应准确度等级的费用。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。
H-51	压力传感器	压力传感器	0.1级及以下	(> 60~250) MPa	校准	台	800	0.1级以上加收200元。每增加一量程加收对应准确度等级的费用。规程外测量点，每增加一个测量点加收100元。

H-52	红外测温仪	非接触式红外测量仪、辐射高温计、辐射温度计、工作用辐射温度计、红外测温仪、红外辐射温度计、红外线测温仪、红外线温度计、一体化双色红外测温仪、辐射温度计、红外测温枪、红外测温仪（Working Radiation Thermometer）、红外辐射测温仪、红外辐射温度传递测量系统、红外温度计、一体化单色红外测温仪、转速表（红外测温）、测温枪、红外耳温计、红外体温测量仪、工作用辐射温度计、红外测温探头、红外辐射测温仪、手持式红外测温枪、点检仪、非接触式红外线测温仪、非接触式路面温度传感器、红外成像测温仪、红外探头、红外温度传感器、红外线测温仪、手持式红外测温枪		1000℃以上	检定/校准	台	1000	3个测量点以内，每增加一个测量点加收200元。
H-53	红外测温仪	非接触式红外测量仪、辐射高温计、辐射温度计、工作用辐射温度计、红外测温仪、红外辐射温度计、红外线测温仪、红外线温度计、一体化双色红外测温仪、辐射温度计、红外测温枪、红外测温仪（Working Radiation Thermometer）、红外辐射测温仪、红外辐射温度传递测量系统、红外温度计、一体化单色红外测温仪、转速表（红外测温）、测温枪、红外耳温计、红外体温测量仪、工作用辐射温度计、红外测温探头、红外辐射测温仪、手持式红外测温枪、点检仪、非接触式红外线测温仪、非接触式路面温度传感器、红外成像测温仪、红外探头、红外温度传感器、红外线测温仪、手持式红外测温枪		1000℃以下	检定/校准	台	600	3个测量点以内，每增加一个测量点加收200元。

H-54	小型环境试验设备（温度）	温度箱、高低温试验箱、低温稳定性实验仪、低温脆性试验机、挥发性物质释放舱、摆锤冲击试验机（温度）、压痕硬度仪、粘度计（温度）、半导体致冷冷阱、热延伸老化试验、氧弹（空气弹）老化试验仪（温度）、最低成膜温度测定仪、紫外老化试验箱、茚三酮DFO显现柜、寿命试验箱、脂肪测定仪、金属腐蚀性试验仪、热块、电缆焊锡试验机（温度）、平板硫化机（冷却）、化解装置、沙尘试验箱、热板、冰箱、低温电脑沥青延度仪、摆锤式冲击试验机（温度部分）、开放式炼胶机1、VOC气候箱、试管恒温器、六站式热变形、维卡测定仪（温度）、熨烫升华色牢度试验仪、布氏粘度计（温度部分）、铜片腐蚀试验器、解冻装置、耐冷媒试验装置、自动沥青混合材料拌和机（温度）、Cod分析仪（消解炉）、半导体致冷仪、加热套、平板硫化机（加热）、氙灯耐候试验箱、氙弧老化测试仪（温度）、低温稳实验仪、低温高速离心机（温度）、培养箱、空气槽、自控远红外电焊条烘干炉、Snap配套加热器、印制板耐热冲击试验仪、气体分析法人造板甲醛测定仪（温度部分）、干洗试验机（温度）、智能溶出试验仪		体积小于2立方	校准	台	500	一个温度点起步，每增加温度点加收150元。
------	--------------	--	--	---------	----	---	-----	-----------------------

H-54	小型环境试验设备（温度）	干燥箱、焊锡天平（温度）、燃料胶质含量测定器、TF温度箱Walk-in chamber、浸没试验箱、温度测试箱、冲击试验高低温箱、冲击试样低温仪、低温冲击试验机（温度）、换气式老化试验箱、热老化试验箱（温度）、热延伸老化试验箱、热延伸试验烘箱、落锤试样低温冲击槽、温度冲击箱、液槽冷热冲击箱、自动冲击试验机（温度）、快速温度变化湿热试验箱、温度速变试验箱、快速变温箱、不锈钢内胆鼓风烘箱、不锈钢数显电热恒温干燥箱、充氮鼓风干燥箱、电热鼓风高温干燥箱、电热鼓风烘箱、电热恒温干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、干燥箱/培养箱、高精度温度箱、高温干燥箱（烘箱）、高温鼓风干燥箱、恒温干燥箱、烘干试验箱、烘箱、红外线烘焙机、精密立式烤箱、抗环境应力开裂试验退火烘箱、客厅柜、快速八篮恒温烘箱、立式电热鼓风干燥箱、沥青旋转薄膜烘箱、全自动电脑干燥箱、全自动快速八篮烘箱、试管烘干箱、数显恒温干燥箱、缩水率烘箱、台车式烘箱、台式干燥箱、微电脑电热鼓风干燥箱、微电脑真空干燥箱、荧光渗透检测线烘箱、远红外高低温程控焊条烘箱、远红外高温鼓风干燥箱、远红外鼓风干燥箱、远红外热风循环烘箱、真空干燥箱（温度）、真空干燥箱（温度部分）、真空恒温干燥箱		体积小于2立方	校准	台	500	一个温度点起步，每增加温度点加收150元。
------	--------------	---	--	---------	----	---	-----	-----------------------

H-54	小型环境试验设备（温度）	、真空烤箱、智能数显干燥箱、智能通氮干燥箱、超低温冰箱、低温保存箱（超低温冰箱）、低温冷藏柜、电冰箱、冷藏冷冻箱、医用低温保存箱		体积小于2立方	校准	台	500	一个温度点起步，每增加温度点加收150元。
H-55	小型环境试验设备（温度、湿度）	小型环境试验设备（温度、湿度）、LED专用恒温恒湿试验机、LED专用精密高温试验机、保温材料养护室恒温恒湿试验机、步入式恒温恒湿室、超低湿电子防潮柜、除湿箱、传感器测试恒温试验箱、低温恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、纺织品检验室、高低温湿热试验箱、恒温恒湿机、恒温混匀仪、恒温露点恒湿气候箱、恒温露点恒湿气候箱、交变恒温恒湿试验室、精密型恒温恒湿试验机、可编程恒温恒湿试验室、棉花公证检验实验室、棉花恒温恒湿室、模拟器实验室空调、耐湿试验机、日晒气候试验机（温湿部分）、三综合试验箱、湿热老化试验箱、数控水泥砼标准养护箱、数字式恒温恒湿箱、水泥、砼标准养护箱、水泥试件恒温水养护箱、水泥砼恒温恒湿标准养护箱、温度、湿度、振动三综合试验箱、温度速变湿热试验箱、温湿测试箱、温湿度试验台、养护室恒温恒湿控制仪、智能低温低湿储藏柜、智能恒温恒湿箱、综合环境模拟试验箱、低温稳定性实验仪、低温稳定性试验仪、低温高速离心机（温度）、低温电脑沥青延度仪、低温脆性试验机、HOT-BOX			校准	台	600	600元起步，测量一个温度点和一个湿度点。每增加一个点加150元。

H-56	湿度发生器	湿度发生器、标准湿度发生器、露点发生器			校准	台	2500	基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH。60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度点（0～50）℃或湿度（15～85）%RH加收200元/点，极限湿度≥90%RH或≤10%RH加收1000元/点，测量露点项目加收500元。
H-57	热电偶	热电偶、E型热电偶、K型热电偶、便携式感温探测器模拟测试装置、表面热电偶、补偿导线、成束电缆和导线测试仪（热电偶）、工业用廉金属热电偶、管路测温仪、管式炉（热电偶）、火焰表面蔓延测试仪（热电偶）、建筑材料热辐射板测试仪（热电偶）、铠装热电偶、廉金属热电偶、灼热丝试验仪（热电偶）、座椅整体燃烧仪（热电偶）、垂直燃烧试验仪（热电偶）、数字多用表温度测量系统（带T型热电偶）、铂铑10-铂热电偶、铂铑热电偶、单根电线电缆垂直燃烧试验机（热电偶）、工作用贵金属热电偶、建材不燃性试验炉（热电偶）、建材制品单体燃烧试验装置（热电偶）、新型便携式在线温度校准仪、工业热电偶、门和窗帘的耐火试验装置（热电偶）、热电偶（双支）			校准	点	100	每个温度点100元。

H-58	黑体辐射源	黑体辐射源、便携式黑体辐射源、标准高温黑体、标准黑体、标准黑体辐射源、标准黑体源、超高精度恒温槽、大口径黑体辐射源、低温黑体、低温黑体炉、低温恒温槽、额温黑体腔、额温黑体腔装置、额温计黑体、额温计黑体辐射腔、额温计黑体辐射源、额温计黑体空腔、额温计黑体腔、耳、额温仪校准黑体辐射源、耳温黑体腔、耳温黑体腔装置、耳温计黑体、耳温计黑体辐射腔、耳温计黑体辐射源、耳温计黑体空腔、耳温计黑体腔、辐射源、干体炉（黑体部分）、高精度分体式低温黑体、高精度分体式中温黑体、高温黑体测试、高温黑体炉配件、黑体、黑体辐射源、黑体空腔、黑体炉、黑体炉测试、黑体校准源、红外测温装置、红外校准器、面辐射源、筛查仪校准装置、温度校准仪、新标黑体、液槽型低温黑体、智能恒温槽、中温黑体炉			校准	台	4000	4000元6个点，加一个点加300元。
H-59	标准铂电阻温度计	标准铂电阻温度计、铂电阻温度计、高精度测温仪、铂电阻、铂电阻温度计、二等标准铂电阻温度计、热电阻	二等	(0~419.527)℃	检定	支	800	分度表加100元。
H-60	标准铂电阻温度计	标准铂电阻温度计、铂电阻温度计、高精度测温仪、铂电阻、铂电阻温度计、二等标准铂电阻温度计、热电阻	二等	(-189.3442~0)℃	检定	支	2000	分度表加100元。
H-61	标准铂电阻温度计	标准铂电阻温度计、铂电阻温度计、高精度测温仪、铂电阻、铂电阻温度计、二等标准铂电阻温度计、热电阻	二等	(419.527~660.323℃)	检定	支	2000	分度表加100元。

H-62	工业铂电阻温度计	铂电阻、铂热电阻、工业铂电阻、工作用铂电阻、铂热电阻、防爆热电阻、铠装热电阻、热电阻、温度计、中空玻璃露点仪（温度传感器）、主控温度传感器、变压器用电阻温度计、铂电阻温度计、薄片热电阻、防爆铠装铂热电阻、控温铠装铂电阻、热电阻、热敏电阻、热敏电阻温度计、Pt100铂电阻温度传感器、铂电阻、铂电阻测温装置、铂电阻传感器、铂电阻温度传感器、铂电阻温度计、高精度温度传感器、工业铂电阻、工业铂电阻（水系统出水温度）、精密铂电阻温度传感器、热敏电阻、太阳能热水测试系统（温度）、温度传感器、温度探头、氙灯老化箱用温度传感器	A级、B级	(-200~850)℃	检定	点	150	
H-63	温度变送器	侵入式温度变送器、水温传感器、温度变送器、绕组温度表、室温采集温度传感器、温度变送器、温度变送器（活塞式气体流量标准装置）、温度传感器、一体化温度变送器、油温度表、智能温度采集器、温度变送器、温度传感器、温度传感器（热流计用）、一体化温度变送器	带传感器		校准	点	200	
H-64	温度变送器	侵入式温度变送器、水温传感器、温度变送器、绕组温度表、室温采集温度传感器、温度变送器、温度变送器（活塞式气体流量标准装置）、温度传感器、一体化温度变送器、油温度表、智能温度采集器、温度变送器、温度传感器、温度传感器（热流计用）、一体化温度变送器	不带传感器		校准	台	500	500元起步（5个点），每加一个点加100元。

H-65	无线温度记录仪	单体PCR无线温度记录仪、单体金属浴无线温度记录仪、单通道探针式无线温度记录仪、单通道无线温度记录仪、高精度单通道无线温度记录仪、高精度双通道无线温度/压力记录仪、高温温度记录器、双通道无线温度/湿度记录仪、双通道无线温湿度记录器、双通道无线温压记录器、双通道压力/温度无线记录仪、温度记录器、温度压力记录器、无线微波温度记录仪、无线温度传感器、无线温度记录器、无线温度记录仪、无线温度探头、无线温度验证仪、无线温湿度传感器、无线温湿记录仪、无线温湿记录仪（温度部分）、无线温压传感器、无线温压记录仪、无线温压记录仪（温度部分）、无线温压记录仪（压力部分）			校准	台	1000	1000元校准5个温度点，每增加一个温度点加收200元。
H-66	双金属温度计	双金属温度计、钢轨测温计、温度表、温度表盘、表盘式温度计、双金属温度计、指针式温度计	1.0级、1.5级、2.5级	(-30~300)℃	校准	点	100	

H-67	高温炉	高温炉、马弗炉、八孔消化炉、程控箱式电阻炉、单管定碳炉、坩埚膨胀序数测定仪、高温试验电炉、高温箱式电阻炉、高效节能一体马弗炉、灰吹炉、灰分炉、灰挥测定仪、火试金炉、焦炭反应性测定装置、卤酸释出气体测定试验装置、茂福电炉、煤的格金试验低温蒸馏炉、人工智能箱式电阻炉、炭黑含量测定试验装置、碳黑含量测试仪、碳黑测试仪、微机控制电子万能试验机（炉）、箱式电阻炉、箱式电阻炉（马弗炉）、箱式高温电阻炉、箱式高温炉、箱式模具炉、一体化智能马弗炉、智能奥亚测定仪、智能马弗炉、智能箱式电阻炉、智能箱式马弗炉、自动胶质层指数测定系统、自由膨胀序数测定仪、摆锤冲击试验机（温度）		2立方以内	校准	点	600	600元起步，每加一点加200元。
------	-----	---	--	-------	----	---	-----	-------------------

H-68	高温炉	高温炉、马弗炉、八孔消化炉、程控箱式电阻炉、单管定碳炉、坩埚膨胀序数测定仪、高温试验电炉、高温箱式电阻炉、高效节能一体马弗炉、灰吹炉、灰分炉、灰挥测定仪、火试金炉、焦炭反应性测定装置、卤酸释出气体测定试验装置、茂福电炉、煤的格金试验低温干馏炉、人工智能箱式电阻炉、炭黑含量测定试验装置、碳黑含量测试仪、碳黑测试仪、微机控制电子万能试验机（炉）、箱式电阻炉、箱式电阻炉（马弗炉）、箱式高温电阻炉、箱式高温炉、箱式模具炉、一体化智能马弗炉、智能奥亚测定仪、智能马弗炉、智能箱式电阻炉、智能箱式马弗炉、自动胶质层指数测定系统、自由膨胀序数测定仪、灰熔点测试仪、灰熔点仪、灰熔点自动测定仪、灰熔融性测试仪		2立方以上	校准	点	5000	5000元起步，每加一点加200元。
H-69	数字式温湿度仪	数字式温湿度仪、数字温湿度计、数显温湿度计	±5%RH	(5~95)%RH	校准	台	200	无小数位的数显温湿度计。

H-70	数字式温湿度仪	数字式温湿度仪、数字温湿度计、数显温湿度计、大屏数字温湿度表	±3.0%RH	(5~95)%RH	校准	台	300	基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度（0~50）℃或湿度（15~85）%RH加收100元，极限湿度≥90%RH或≤10%RH加收1000元/点，加做露点6.0℃、12.0℃、16.5℃加收500元；其他温度下的湿度校准，按照具体要求、检测难度、检测时间，单独报价。 双温度通道的，常规温度点，加收200元/台，其他温度点100元/点。
H-71	温度冲击箱	快速变温箱1、交变湿热箱、温度速变试验箱、快速变温箱			校准	台	1000	1000元起步（含1个高温点、1个低温点），加一个点加150元。

H-72	温度二次仪表	铬铁测温仪、测温仪、温度记录仪、精密数字恒温控制仪、高精度温度控制柜1、温控仪、温度二次仪表、2110 Temperature Controller、CarbPC 碳控仪、PID温度调节器、比热容测试仪、便携式温度控制箱、变压器绕组温控器、变压器温度控制器、变压器用绕组温度控制器、变压器用油面温度控制器、变压器用油面温控器、变压器油面温控器、变压器远方温显仪、变压绕组温控器、定值调节器、二次仪表、精密温度测量仪、控温仪、老化房温控箱、漆包线耐溶剂试验仪（温控制仪）、绕组温度控制器、绕组温控器、热风机、热工信号校验仪、手提式熔炼测温仪、数显调节仪、数显温度表、数显温度控制仪、数显温度仪、数显温控表、数显温控仪、数显仪表、数字温度计（单通道）、数字温度指示调节仪、数字温度指示仪、数字温控仪、水浴仪（温控）、脱泡机温控表、温度报警仪、温度表、温度测试仪、温度传感器、温度调节仪、温度二次仪表、温度检定器、温度控制器、温度控制仪、温度数显调节仪、温度校准仪、温度巡检仪、温度指示调节仪、温度指示控制仪、温度指示仪、温控表、温控表（配接热电偶）、温控器			校准	台	300	300元起步（5个点），每加一个点加30元。
------	--------	--	--	--	----	---	-----	------------------------

H-72	温度二次仪表	温控仪表、温升测试仪、无纸记录仪、油温度表、针焰试验仪、灼热丝试验机（温度单元）灼热丝试验仪、灼热丝试验仪（温度单元）、灼热丝试验装置（温度部分）、精密数字恒温控制仪、烙铁测温仪、温度调节仪、温度控制器、超声波流量计、精密数字测温仪、温度调节仪、温度控制器、温度控制仪、温度校验仪、温湿湿度箱控制器			校准	台	300	300元起步（5个点），每加一个点加30元。
H-73	温度传感器	环境监测系统、45度燃烧仪、环境监测仪、80RT水冷测试台（温度部分）（现场系统校准）、200RT风冷测试台（温度部分）（现场系统校准）、Programmable temperature controller、E型测试台（温度部分）			校准	点	300	700℃以内，300元起步（3个点），加一个点加100元。700℃以上，500元起步（3个点），加一个加150元。
H-74	热电偶、热电偶自动测量系统、	温湿度试验设备自动检定系统（温度）、热电偶热电阻自动检定装置、智能化热工仪表检定系统、热工自动检定系统、热工全自动检定系统、低电势扫描器、多通道过程信号扫描装置、多通道温度信号扫描装置、热电偶热电阻自动测量系统、热电偶热电阻自动检定系统、热电偶自动检定系统、智能化热工仪表检定系统、自动扫描开关、低电势精密开关、低电势扫描/控制器、低电势扫描开关、低电势扫描器/控制器、低电势转换开关、低电势扫描开关、低电势转换开关、多通道低电势扫描器、温度测控装置（转换开关）、转换开关		一个盲样	校准	台	4000	4000元起步（1个盲样），每加一个项目加1000元。
H-75	半导体点温计	半导体点温计、点温计	(0.2、0.5、1、2)℃	(-30~300)℃	校准	点	100	

H-76	红外热像仪	非接触式快速测温热成像仪、红外成像仪、红外热成像仪、红外热摄影仪、红外热像仪、红外线热成像仪、红外相机、全自动红外热成像体温筛查系统、热成像仪、热像仪、手持测温热像仪、头戴式红外成像测温仪、制冷型红外热像仪、智能检测模块红外头盔、红外热成像快速测温系统、红外人体表面温度快速筛检仪、红外人体测温系统			校准	台	2000	2000元校准4个温度点，每增加一个温度点加收300元。
H-77	盐雾试验箱	盐雾箱、可程式盐雾试验箱、盐雾腐蚀试验箱、盐雾腐蚀试验箱（温度）、盐雾试验箱、盐雾试验箱（温度）、盐雾实验箱、湿热盐雾试验箱			校准	台	800	温度起步一个点800元，每加一个点加收150元；沉降量（16小时）1200元，加一小时加收100元。
H-78	WBGT指数仪	WBGT指数仪、黑球、湿球温度计、热指数仪、湿球黑球温度指数仪、综合温度热指数测定计			校准	台	900	三温度参数900元，双温度参数一湿度参照双通道数字温度计收500元。
H-79	工作用贵金属热电偶	工作用铂铑10-铂热电偶、工作用贵金属热电偶、铠装热电偶、热电偶、铂铑13-铂热电偶、工作用铂铑13-铂热电偶、工作用铂铑30-铂铑6热电偶、铂铑30-铂铑6热电偶、S型热电偶、R型热电偶、B型热电偶	I、II、III级	(420~1500)℃	检定/校准	支	800	800元起步（3个点），每加一个点加300元。
H-80	熔融指数测定仪	熔融指数测定仪	±10%	(1~20)g/10min	检定	台	400	400元起步，加一个点加150元。

H-81	热电偶检定炉	热电偶检定炉、程序退火炉、短型热电偶检定炉、高温热电偶检定炉、热电偶检定炉、贵金属热电偶检定炉、恒温检定炉、检定炉、热电偶检定炉、热电偶退火炉、热电偶卧式检定炉、热电偶校验装置管状检定炉、热工全自动检定系统、热工全自动检定系统（检定炉）、热工全自动检定系统（热电偶检定炉）、退火炉、卧式检定炉、卧式热电偶检定炉		(300~1100)℃	校准	台	2000	2000元起步（1000℃），每增加一个点加1000元。
H-82	机械温湿度计	机械温湿度计、毛发温湿度计、干湿度计、机械式通风干湿表、干湿球温度表	±5%RH	(5~95)%RH	检定	台	150	
H-83	冰箱温度计	冰箱温度计、数字冰箱温度计			校准	点	60	

H-84	水浴、油浴	水浴锅、油浴锅、水箱、旋转蒸发器、数显恒温水浴锅、三用恒温水箱、水浴恒温振荡器、电热恒温水浴锅、可调恒温水浴箱、电热恒温水槽、标准恒温水浴、玻璃恒温水浴、超高精度恒温水油槽、超级恒温水浴锅、超声波清洗机、低温恒温槽、电热恒温水浴锅、电热恒温水浴箱、电热三用水箱、电子恒温水浴锅、电阻炉（油浴）、高低温循环一体机、高精度低温恒温槽、恒温槽、恒温金属浴、恒温水槽、恒温水浴、恒温油槽、恒温油浴、恒温浴槽、可加热制冷恒温水浴、冷水机1、冷水机2、毛细管黏度计自动检定装置（温度控制）、黏度测试专用水浴槽、三用恒温水箱、石油产品蒸汽压冷却水浴、试管恒温仪、数显玻璃恒温水浴、数显恒温水浴、数显恒温水浴锅、数显控温水浴锅、数显式电子恒温水浴锅、数显水浴恒温振荡器、水泥组分测定仪、水生生物预养系统、透明低温恒温槽、乌氏粘度测试器、摇床、液压试验机测试水浴箱、硬化混凝土冻融/盐冻试验机、油浴锅（旋转蒸发仪配套用）、鱼毒性试验饲养装置、匀速程控恒温槽、震荡水浴锅、智能玻璃恒温水浴、智能恒温槽、自动脱气振荡仪（温度）	偏差0.2℃以上		校准	台	400	400元起步，每增加一个点加收150元。
H-85	恒温槽	超级恒温水浴、精密恒温水浴、智能精密水槽	偏差0.2℃以下		校准	台	600	600起步，每增加一个点加收200元。

H-86	露点仪	冷镜式露点仪、标准露点仪	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$(+20\sim-70)^{\circ}\text{C}$	检定	台	1500	按规程检定露点，如需要加做温度项目，可选择与温度联合校准，如需加做相对湿度，只能出校准证书，加测湿度常规点加收400元。佳测 -70°C 低露点加收500元。
H-87	体温计	玻璃体温计、医用电子体温计、耳温计、额温计、体温计、电子体温计（额温计）、非接触红外体温计、非接触式测温器、非接触式红外体温计、红外测温仪、红外测温仪（额温计）、红外额温计、红外耳式体温计、红外耳温计、红外体温计、红外体温计（额温型）、红外线额温计、红外线体温计、医用红外耳式体温计、电子体温计、非接触式电子体温计			检定/校准	台	200	200元测三个点。
H-88	辐射热计	辐射热计、数字式辐射热计			校准	台	400	400元校准4个温度点。
H-89	电解法水分测定仪	电解法水分测定仪、水分测定仪、微水测量仪、微量水分测定仪			校准	台	1300	
H-90	标准体温计	标准体温计	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	$(35\sim 44)^{\circ}\text{C}$	检定	点	110	110元检一个点。
H-91	锌凝固点炉	锌凝固点炉、锡凝固点炉			校准	台	5000	

H-92	温湿度传感器	温湿度传感器、温湿度变送器、湿度传感器	$\pm 3\%RH$	(5~95)%RH	校准	探头	400	<p>基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度（0~50）℃或湿度（15~85）%RH加收100元/点，极限湿度$\geq 90\%RH$或$\leq 10\%RH$加收1000元/点，加做露点6.0℃、12.0℃、16.5℃加收500元/台。</p> <p>其他温度下的湿度校准，按照具体要求、检测难度、检测时间，单独报价。</p> <p>双温度通道的，常规温度点，加收200元/台，其他温度点100元/点。需要电脑启动，或者互联网读数的无线温湿度传感器加收300元/台。</p>
H-93	电动通风干湿表	标准电动通风干湿表、工作用电动通风干湿表	$\pm 2\%RH$	(5~95)%RH	检定	台	700	<p>基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度30%RH，40%RH，60%RH，80%RH，90%RH；每增加一个非基本温度（0~50）℃或湿度（15~85）%RH加收100元，极限湿度$> 90\%RH$或$\leq 10\%RH$加收1000元/点。</p>
H-94	温度巡回检测仪	温度巡回检测仪、巡检仪、温度巡检仪、温湿度巡检仪、数字式温度巡检仪、多路温度巡检仪、多通道温度巡检仪、综合巡检仪、温湿度场巡检仪（温度部分）、多功能巡检仪（温度部分）、多功能巡检仪	工作用		校准	点	50	

H-95	石油产品玻璃温度计	石油产品玻璃温度计、玻璃棒液体温度计、玻璃温度计、不锈钢温度计、工作用温度计、精密石油产品用玻璃液体温度计、留点温度计、普通焦化用玻璃液体温度计、普通石油用玻璃液体温度计、石油产品用玻璃液体温度计、水银温度计、温度计、直角温度计、闭口闪点仪(温度计)、表层水温表、表层水温计、冰箱温度计、玻璃棒液体温度计、电接点玻璃水银温度计、电接点温度计、工作用玻璃液体温度计、金属温度计、留点温度计、普通玻璃液体温度计、普通石油玻璃液体温度计、普通石油用玻璃液体温度计、全浸棒式温度计、深水测温计、水温表、水温计、水银温度计、体温计、温度计、温湿度表、悬浮温度计、直角温度计、最高最低温度计	(0.1、1、2)℃	(-20~300)℃	检定	点	40	
------	-----------	---	------------	------------	----	---	----	--

H-96	温度校准仪	热电偶校验仿真仪1、温度校准仪、温度校验仪、过程校验仪、电烙铁、防静电控温焊台、烙铁测试仪、烙铁测温仪、烙铁温度计、热风枪、温度测试仪、PCR多通道温度检测仪、PCR仪质量检测仪、PDF格式温度记录仪、pH计(温度)、PT1000测温仪系统、Pt100铂电阻温度传感器、TT ULTRA 16K AMB MU-STANDARD、USB温度记录仪、U-temp智能测温终端、Zigbee测温模块、棒式温度计、棒式硬质温度计、泵机组测试系统、便携式多参数分析仪(温度)、便携式基准温度计、便携式数字测温仪、变压器温升试验环境温度自动测量系统、变压器用绕组温度控制器、变压器用油面温控器、表面铁板温度比对、表面温度测试仪、表面温度计、表面温升测试仪、冰箱温度计、不锈钢电热板、材料温度传感器、测温枪、测温探头、测温仪、超声波热量表(温度部分)、超温保护控制器、磁共振SAR值测试系统-光纤测温装置、单通道温度测量仪、低温温度记录仪、低压配电集中测温系统、地面温度传感器、地源热泵测试系统、点温仪、电磁加热搅拌器、电热板、电子尸体测温仪、电子温度计、定点温度校准仪、多参数测试仪、多参数生物反馈仪、多参数水质监测仪(温度)、多点多参数测量系统、多点温度测试仪、多功能测量仪(温度)、多功能检测仪、多路测温仪			校准	参数	300	每参数300元(5个点), 每增加1个点加收30元。
------	-------	---	--	--	----	----	-----	----------------------------

H-96	温度校准仪	多路温度测试仪、多路温度记录仪、多路温度巡检仪多通道数据采集器、多通道在线监测分析系统、二次仪表、发动机试验台架（温度部分）、发动机试验台架（温度单元）、防爆型数显温度计、防火涂料测试仪（大板法）、分布式光纤温度传感系统、风速仪（温度部分）、干热恒温预处理试验箱用超温保护器、干热恒温预处理试验箱用温度控制器、干体炉用参考温度计、高低温预处理试验箱用超温保护器、高低温预处理试验箱用温度控制器、高精度测温仪、高精度多路温湿度巡回记录仪、高精度多路温湿度巡回记录仪（温度部分）、高精度数字测温仪、高精度数字温度测试仪、高精度数字温度计、高精度温度控制系统、高精密数字测温仪、高精密温度计、高温老化箱用温度显示器、供暖型热水器综合性测试台（温度）、供暖型热水器综合性能测试台、光纤温度传感器、光纤温度传感系统、恒温控制器、化工产品固体物质相对自燃温度试验仪、火焰传感器、集热管真空品质测试仪、建材燃烧热值试验仪、建筑热工温度与热流自动测试系统、胶质层指数测定仪、经济型数字温度计、精密测温仪			校准	参数	300	每参数300元（5个点），每增加1个点加收30元。
------	-------	---	--	--	----	----	-----	---------------------------

H-96	温度校准仪	精密数显热敏电阻温度计、精密数显温度计、精密数字测温仪、精密数字温度计、精密温度测量仪、精密温度温差测量仪、镜面冷却式露点仪（温度部分）、就地温度显示仪就地显示温度计、空气温度传感器、蓝冰温度计、蓝牙温度记录仪、冷库远程记录报警监测仪、沥青混合料轮碾成型机、六点温度记录仪、露点温度计、露点仪（热电偶部分）、炉温测试仪			校准	参数	300	每参数300元（5个点），每增加1个点加收30元。
H-97	表层水温表	表层水温表、水温表		(-5~40)℃	检定	点	20	
H-98	数字表面温度表	表面温度计、表面温度探头、便携式数字测温仪、地面温度表、电子温度测定仪、风速温度计、干湿球温度测定仪、感温测试仪、精密数显温度计、精密数字温度测量仪、数字测温计、数字测温仪、数字风速温度计、数字式测温笔、数字式钢轨测温计、数字式温度计、数字温度表、砵体温度显示仪、温度传感器、温度感知器、温度指示器、温控数显表、油面温度计、油水界面仪、智能调节器、综合温度热指数测定计、热块、焊锡天平（温度）	0.5级以下	(-70~300)℃	检定	点	100	

H-99	大型环境试验设备（温度）	步入式高低温试验室、高低温试验房、老化房、快速温度变化湿热试验箱、风力发电机电缆高低温试验箱（温度）、高低温试验装置、淋雨试验箱（温度）、全级配混凝土快速冻融试验机、全自动多功能试验箱、全自动干湿循环多功能试验箱、全自动缩水率试验机、步入式高低温房（太阳能）、步入式高低温房（危险品包装）、步入式高低温湿热试验室、步入式高低温试验箱、步入式高低温试验装置、步入式环境试验箱、低温储藏室、恒温烘房、人工气候塔、VOC环境测试仓、VOC气候箱、VOC释放舱、80RT水冷测试台（温度部分）、45度燃烧仪、200RT风冷测试台（温度部分）、2#自控远红外电焊条烘干炉、1#自控远红外电焊条烘干炉		体积2立方以上或占地面积20平方以上	校准	台	2000	1个温度点。
H-100	高精度玻璃水银温度计	高精度水银温度计、精密温度计、精密水银温度计、二等精密玻璃温度计、高精度温度计、高精度玻璃水银温度计、高精度水银温度计、精密玻璃温度计、精密水银温度计、高精度玻璃水银温度计、高精度玻璃水银温度计、高精度石油用玻璃水银温度计、精密水银温度计、高精度温度控制柜			检定/校准	点	110	

H-101	干体炉	干体炉、便携式干孔槽、便携式干体温度校验仪、便携式温度检验仪、便携式温度校验炉、便携式温度校验仪、便携式温度校验仪、表面温度计校准装置、表面温度校准器、表面温度校准源、干式温度校验炉、干体炉、干体炉/铂电阻温度计、干体炉温度校验炉、干体式温度校验仪、干体式温度校准器、干体温度校验仪、干液两用温度校验炉、高温干体温度炉、高温智能便携式温度校验仪、零度恒温器、手持式干孔槽、手持式微型干体炉、温度测量仪、温度校验仪、温度校准器、温度校准仪			校准	点	400	400元一个温度点，每增加一个参数（如电阻、电流）增加300
H-102	工作用水银温度计	工作用水银温度计、电接点玻璃水银温度计、工作用玻璃液体温度计、弓形温度计、华氏温度计、金属温度计、精密温度计、露点温度计、普通玻璃液体温度计、普通玻璃液体温度计、熔融指数仪（普通玻璃液体温度计）、深水测温计、实验室水银温度计、水银温度计、温度计、直角温度计、最低温度表、最低温度计、最高温度计、闭口闪点仪(温度计)、表层水温表、表层水温计、冰箱温度计、玻璃棒液体温度计、电接点玻璃水银温度计、电接点温度计、工作用玻璃液体温度计、金属温度计、留点温度计、普通玻璃液体温度计、普通石油玻璃液体温度计、普通石油用玻璃液体温度计、全浸棒式温度计、深水测温计、水温表、水温计、水银温度计、体温计、温度计、温湿度表、悬浮温度计、直角温度计、最高最低温度计	(0.1、0.2、0.5、1、2、5)℃	(-30~300)℃	检定	点	40	

H-103	木材水份测试仪	木材水份测试仪	$\pm (2\sim 5)\%$	0~+50%	检定/校准	台	300	
H-104	水三相点瓶	水三相点瓶、汞三相点容器、水三相点瓶、水三相点瓶冻制保存装置、小型水三相点瓶、氩三相点复现装置			校准	台	2000	
H-105	压力式温度计	压力式温度计、油温温度计、线圈温度控制器、压力式温度表、压力式温度计、			校准	点	100	
H-106	露点仪	冷镜式露点仪、阻容法露点仪、六氟化硫微量水分测定仪、六氟化硫微量水分测定仪、露点传感器、露点变送器、六氟化硫综合检测仪（露点部分）、六氟化硫分析仪（露点部分）		(+20~-70)℃	校准	台	1500	做-65℃以下的低露点加收500元。
H-107	自燃点测定仪	自燃点测定仪			校准	台	1000	
H-108	温湿度巡检仪（湿度）	温湿度巡检仪、多通道温湿度记录仪、多通道温湿度计	$\pm 3.0\%RH$	(5~95)%RH	校准	通道	400	基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度（0~50）℃或湿度（15~85）%RH加收100元/点，极限湿度 $\geq 90\%RH$ 或 $\leq 10\%RH$ 加收1000元/点，加做露点6.0℃、12.0℃、16.5℃加收500元/台。 其他温度下的湿度校准，按照具体要求、检测难度、检测时间，单独报价。 双温度通道的，常规温度点，加收200元/台，其他温度点100元/点。需要电脑启动，或者互联网读数的无线温湿度传感器加收300元/台。

H-109	机械温湿度计	机械温湿度计、毛发温湿度计、干湿温度计、机械式通风干湿表、干湿球温度表	$\pm 7.0\%RH$	$(5\sim 95)\%RH$	校准	台	200	机械式温湿度计，基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度（0～50）℃或湿度（15～85）%RH加收100元/点，极限湿度 $\geq 90\%RH$ 或 $\leq 10\%RH$ 加收1000元/点。
H-110	小型环境试验设备（温度、压力）	热真空箱、微波消解仪、真空箱、安全智能型反压高温蒸煮锅、方式压力蒸汽灭菌锅、高温高压高湿箱、高温蒸汽灭菌器、高效蒸汽灭菌锅、高压灭菌锅、高压灭菌器（锅体、安全阀、压力表）、高压消毒锅、高压蒸汽灭菌锅、高压蒸汽灭菌器、高压自动灭菌锅、立式压力蒸汽灭菌锅、立式压力蒸汽灭菌器、立式压力蒸汽压灭菌器、立式蒸汽灭菌器、脉动真空灭菌器、灭菌锅、灭菌器、全自动高压蒸气灭菌器、手提式不锈钢蒸汽消毒器、手提式压力蒸气灭菌器、手提压力蒸气灭菌锅、数显式立式压力蒸汽灭菌器、台式脉动真空蒸汽灭菌器、台式灭菌器、蒸汽灭菌器			校准	台	1500	1500元起步（一个温度点一个压力点），加一个点加500元。
H-111	标准水银温度计	标准水银温度计、标准汞合金玻璃温度计、标准汞基合金温度计、标准水银温度计、汞基温度计		$(-60\sim -300)^{\circ}C$	检定/校准	点	100	
H-112	熔体流动速率试验机	熔体流动速率试验机			校准	台	600	

H-113	温湿度记录仪	机械温湿度记录仪、有纸温湿度记录仪、无纸温湿度记录仪、数字温湿度记录仪	$\pm 3\%RH$	(10~98)%RH	检定	台	300	基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH；每增加一个非基本温度（0~50）℃或湿度（15~85）%RH加收100元/点，极限湿度 $\geq 90\%RH$ 或 $\leq 10\%RH$ 加收1000元/点，加做露点6.0℃、12.0℃、16.5℃加收500元/台。其他温度下的湿度校准，按照具体要求、检测难度、检测时间，单独报价。 双温度通道的，常规温度点，加收200元/台，其他温度点100元/点。需要电脑启动，或者互联网读数的无线温湿度传感器加收300元/台。
H-114	标准热电偶	标准铂铑10-铂热电偶、标准热电偶、铂铑10-铂热电偶、铂铑热电偶、热电偶、标准铂铑30-铂铑6热电偶、铂铑热电偶、一等标准热电偶	一等		检定	支	1200	
H-115	标准热电偶	标准铂铑10-铂热电偶、标准热电偶、铂铑10-铂热电偶、铂铑热电偶、热电偶、标准铂铑30-铂铑6热电偶、铂铑热电偶、一等标准热电偶	二等		检定	支	1000	

H-116	温湿度检定箱	温湿度检定箱、温湿度标准箱	温度波动度： ±0.2℃ 温度均匀度： 0.3℃ 湿度波动度： ±0.8%RH 湿度均匀度： 1.0%RH	温度：(5~50)℃ 湿度：20℃下(30~95)%RH	校准	台	2500	基本检测温度15℃、20℃、30℃，20℃下湿度40%RH，60%RH，80%RH。每增加一个非基本温度（0~50）℃或20℃下湿度（15~85）%RH加收200元，极限湿度≥90%RH或≤10%RH加收1000元/点。 其他温度下的湿度校准，按照具体要求、检测难度、检测时间，单独报价。
-------	--------	---------------	--	---------------------------------	----	---	------	---

H-117	标准槽	标准水槽、标准油槽、制冷恒温槽、恒温槽、恒温水槽、恒温油槽、黏度恒温槽、粘度恒温槽、超级恒温油槽、恒温油槽、油浴槽、恒温水浴保压测试系统、便携式恒温水槽、便携式液体恒温槽、玻璃恒温水槽、超高精度低温恒温槽、超高精度恒温槽、超级电脑恒温浴槽、超级恒温槽、超级恒温器、冲击试样低温槽、氮测定仪、低温槽、低温恒温槽、低温恒温水槽、低温恒温液浴循环两用槽、低温检定恒温槽、低温冷却液循环装置、高精度低温恒温槽、高精度恒温水槽、高温检定槽、高温循环器、恒温槽、恒温恒湿槽、恒温水槽、恒温水浴槽、精密低温恒温槽、精密恒温槽、精密恒温液浴槽、水槽、水泥养护水槽、台式精密透明恒温槽、压力表专用低温检定槽、便携式恒温槽、变速升降温智能恒温槽、标准水槽、高温检定水油槽、汞三相点保存槽、恒温槽、加氧恒温槽、体温计检定恒温槽、温度计校准装置、温度校准仪、盐槽、制冷恒温槽、便携式恒温油槽、标准恒温槽、标准热管恒温槽、标准水槽、标准油槽、超级恒温水油槽、低温恒温槽、低温检定槽、低温酒精槽、高精度低温恒温槽、高精度恒温槽、恒温槽、恒温水槽、气体混配系统、制冷恒温槽			校准	台	2000	2000元校准2个温度点，每加一个点加收1000元。
H-118	谷物水分测定仪	谷物水分测定仪、电阻法谷物水分测定仪、电容法谷物水分测定仪		0~30%	检定	台	400	

H-119	红外热成像快速测温系统	红外热成像快速测温系统、红外人体表面温度快速筛检仪、红外人体体温筛检仪、红外热成像体温筛检系统、红外筛检仪			校准	台	2000	2000元校准3个温度点，每加一个点加收600元。
H-120	烘干法水分测定仪	烘干法水分测定仪、卤素水分测定仪		(0.01~500) g	检定	台	1000	